Catalogo presentazioni Equipment ESAB

indirizzato a Agenti, Venditori, Banconisti e Clienti

Rev.01

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona,18 luglio 2025



The Ultimate Line-Up

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

INDICE

Famiglia Rogue ES / ET DC.....4
Rogue ET 230iP AC/DC.....14
Rogue EMP 210 PRO.....22
Renegade ES 210i / ET 210iP.....29
Renegade ET 210iP ADVANCED.....38
Torce TIG ESAB Exeor.....45
Renegade VOLT ES 200i.....52
Famiglia Rebel EMP.....62
Renegade ES 300i / ET 300i / ET 300iP....80
Famiglia Rustler EM PRO.....93
Famiglia Fabricator EM.....107
Fabricator ES 410iC / ET 410iP.....117
Famiglia Cutmaster +.....123
Indumenti per saldatura.....130
Guanti per MIG / MMA & TIG.....136
Maschera Savage A41.....141
Maschera Savage A50 Lux.....145
Maschera Sentinel A60.....150
Erogatore elettroventilato con purificazione dell'aria X1.1.....154

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

1 phase

ROGUE ES / ET DC
NUOVA GAMMA



#4

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

NUOVE ROGUE ES / ET DC

Dove la portabilità è importante !!













Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

ROGUE

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

NUOVE ROGUE ES / ET DC

Saldatrici ad inverter robuste e portatili per applicazioni MMA & TIG

- ✓ ***La nuova famiglia Rogue ES / ET DC*** implementa sia ***un nuovo design dell'interfaccia*** che un ***rafforzamento delle funzionalità in saldatura***, aggiungendo la possibilità di saldare anche in ***MMA pulsato***.
- ✓ ***Applicazioni***: riparazioni e manutenzioni, costruzioni civili, macchinari agricoli, fabbricazione industriale e generale.



1 phase







Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

ROGUE

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

NUOVE ROGUE ES / ET DC

Punti di forza e differenziazione

- **Elettronica ad elevate prestazioni**
  Prestazioni d'arco costanti
- **Display a LED luminosi visibile a distanza**
  Intuitività del pannello frontale
- **MMA pulsato**
  Prestazioni migliorate
- **TIG DC pulsato**
  Prestazioni migliorate
- **TIG HF (*modelli ET DC*) oppure LiveTIG (*modelli ES*)**
  Ogni volta, inneschi TIG affidabili e sicuri
- **Alloggiamento robusto**
  Longevità maggiore
- **Dimensioni compatte**
  Portabilità
- **Hot Start & Arc Force regolabili**
  Funzionalità supportive



Funzionalità aggiuntive su specifici modelli

- **Comando a distanza opzionale**
  (solo sui modelli ES PRO e ET DC)
- **Modalità cellulosico** *(solo su modelli ET DC)*
- **PFC** *(solo sui modelli PRO)*

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

ROGUE ES

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

NUOVE ROGUE ES / ET DC

Cosa è incluso nel codice della saldatrice ?

Modelli ES

0705002006 Rogue ES 151iP
0705002008 Rogue ES 181iP
0705002007 Rogue ES 181iP PRO
0705002009 Rogue ES 201iP PRO



Modelli ET DC

0705002011 Rogue ET 181iP DC
0705002010 Rogue ET 201iP PRO DC



Accessori opzionali:













Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

ROGUE

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

NUOVE ROGUE ES / ET DC

PFC installato sulle versioni Rogue ES PRO / ET DC PRO



Vantaggi del PFC: **arco stabile anche con cavi di alimentazione lunghi**

- ✓ Vantaggi per l'ambiente. Riduzione del consumo di potenza, grazie ad una efficienza energetica migliorata.
- ✓ Compensazione della caduta di tensione con cavi di alimentazione lunghi, **fino ad un massimo di 100m.**
- ✓ Aumento della longevità della saldatrice.




ES 181iP PRO



ES 201iP PRO



ET 201iP PRO



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products



3 phase


ROGUE ES 250i

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ROGUE ES 250i

Rogue per saldatura MMA, alimentata a 400V trifase, capace di erogare 250 Ampere al 40%





LiveTIG

3 phase

Programma cellulosico

3 YR WARRANTY

MMA

Arc Force e Hot Start entrambi regolabili

Leggera per una grande portabilità

Display grande e luminoso



250 A @ 40%

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

ROGUE

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

ROGUE ES 250i

Punti di forza e differenziazione



- **Alloggiamento robusto** – *longevità maggiore*
- **Per saldatura MMA e LiveTIG** – *versatilità*
- **Alimentata a 400V trifase** – *uso industriale*
- **Eroga fino a 250 Ampere al 40% del ciclo di lavoro**
- **Display a LED luminosi** – *intuitività del pannello frontale*
- **Hot Start & Arc Force regolabili** – *funzionalità supportive*
- **LiveTIG** – *inneschi TIG affidabili e sicuri*
- **Modalità 6010** – *per gli elettrodi cellulosici*
- **Comando a distanza opzionale** – *massima comodità*
- **Dimensioni compatte** – *portabilità*

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

ROGUE

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

ROGUE ES 250i

Cosa è incluso nel codice della saldatrice ?



Rogue ES 250i

0700500250 Rogue ES 250i

Accessori opzionali:













Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

ROGUE

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

1 phase

ROGUE ET 230iP AC/DC




Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ROGUE ET 230iP AC/DC


Straordinaria saldatrice TIG AC-DC & MMA, alimentata 230V monofase














Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

ROGUE

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

ROGUE ET 230iP AC/DC

Straordinaria saldatrice TIG AC-DC & MMA, alimentata 230V monofase









Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

ROGUE

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

ROGUE ET 230iP AC/DC


Panoramica prodotto




Rogue ET 230iP AC/DC


In evidenza:

- ✓ Alta efficienza, basso consumo di energia
- ✓ Massima corrente di saldatura in TIG: **230 Ampere**
- ✓ Design robusto e affidabile
- ✓ **Interfaccia da 5 pollici a colori estremamente intuitiva**
- ✓ Nuova unità di raffreddamento: **CoolMini 3**
- ✓ Gamma di frequenza in **TIG DC pulsato**: 0,5 - 200 Hz
- ✓ **Regolazioni TIG AC:**
  - Forma d'onda *(4 alternative)*
  - Bilanciamento
  - Offset
  - Gamma di frequenza **TIG AC pulsato**: 0,5 - 200 Hz
  - Gamma di frequenza **TIG AC**: 50 - 150 Hz









Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ROGUE ET 230iP AC/DC

Punti di forza e differenziazione





- Struttura robusta
- Schermo TFT intuitivo da 5 pollici
- 1 phase
- TIG HF
- TIG DC
- TIG AC
- MMA
- Facile da impostare e regolare: icone e manopole
- Leggera per una grande portabilità
- 3 punti di sollevamento
- Programma cellulosico
- JOB richiamabili attraverso il pulsante torcia TIG
- TIG DC pulsato
- 10 posizioni di memoria (JOB) richiamabili dal pannello
- TIG AC pulsato
- Raffreddamento ad aria / acqua
- PFC

230 A @ 30%



3 YR WARRANTY

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

ROGUE

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products


ESAB


ROGUE ET 230iP AC/DC

Interfaccia utente – TIG AC con scelta della forma d'onda









Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

ROGUE

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

ROGUE ET 230iP AC/DC

Cosa è incluso nei 3 codici della saldatrice ?



Rogue ET 230iP AC-DC package aria

0479100400 Rogue ET 230iP AC-DC – ***package aria***



Rogue ET 230iP AC-DC package acqua

0479100401 Rogue ET 230iP AC-DC – ***package acqua***

Applicazioni: fabbricazione leggera, costruzione di tubazioni, riparazioni e manutenzioni, scuole di formazione, industria chimica.





Rogue ET 230iP AC-DC solo generatore

0700500214 Rogue ET 230iP AC/DC ***solo generatore***



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ROGUE ET 230iP AC/DC

CoolMini 3 – unità di raffreddamento

CoolMini 3

0448040880 CoolMini 3 per Rogue ET 230iP AC-DC





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

ROGUE

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ROGUE EMP 210 PRO / EM 180

Saldatrici: multiprocesso da 210 Ampere (Rogue EMP 210 PRO) / MIG/MAG da 180 Ampere (Rogue EM 180)

1 phase

MULTIPROCESSO
(MIG / MAG sinergico)

210 A @ 30%

3 YR WARRANTY



Rogue EMP 210 PRO

0700301092 Rogue EMP 210 PRO

1 phase

MIG / MAG & MMA
(MIG / MAG sinergico)

180 A @ 25%

3 YR WARRANTY



Rogue EM 180

0700301091 Rogue EM 180

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

ROGUE

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

ROGUE EMP 210 PRO

Saldatrice multiprocesso facile da usare, portatile e con MIG/MAG sinergico

Saldatrice multiprocesso *(MIG/MAG sinergico, MIG/MAG manuale, FCAW, LiveTIG e MMA)* dotata di linee sinergiche MIG/MAG e di un'ottima portabilità.

Applicazioni: lavorazioni generali *(sia in officina, che sul campo)*, carrozzerie di autoveicoli, attrezzature agricole, costruzioni civili, riparazioni e manutenzioni, fabbricazione leggera.







Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

ROGUE

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

ROGUE EMP 210 PRO

Punti di forza e differenziazione

- Leggera per una grande portabilità
- PFC
- Dinamica dell'arco
- 5 punti di sollevamento
- 2-tempi / 4-tempi / Spot
- 1 phase
- Raffr. aria
- Facile da impostare e regolare: icone e manopole



- Struttura robusta
- LiveTIG
- JOB richiamabili attraverso il pulsante torcia MIG
- 10 posizioni di memoria (JOB) richiamabili dal pannello
- MIG / MAG manuale
- MMA
- MIG / MAG sinergico
- FCAW
- Schermo TFT intuitivo da 5 pollici
- Programma cellulosico

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

ROGUE

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products


ESAB

ROGUE EMP 210 PRO


Interfaccia chiara e intuitiva – esempi di schermate




MIG / MAG




MIG / MAG SYN



MMA



LiveTIG





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ROGUE EMP 210 PRO

Interfaccia chiara e intuitiva – impostazione linee sinergiche







Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ROGUE EMP 210 PRO


Cosa è incluso nel codice della saldatrice ?

Rogue EMP 210 PRO

0700301092 Rogue EMP 210 PRO







Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

ROGUE

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE™

1 phase

RENEGADE ES 210i & ET 210iP

Alimentate 230 Volt monofase



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

RENEGADE ES 210i

Estrema robustezza e portabilità per applicazioni MMA



180 A @ 25%







Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

RENEGADE ES 210i

Punti di forza e differenziazione

- 1 phase
- 3 posizioni di memoria (JOB) richiamabili dal pannello
- MIMA
- Programma cellulosico
- Leggera per una grande portabilità
- LiveTIG
- Display grande e luminoso
- Gestione ottimale dei cavi
- Alloggiamento con massima robustezza
- 3 punti di sollevamento
- Arc Force e Hot Start entrambi regolabili
- PFC
- 3 YR WARRANTY
- reddot award winner



Pannello di controllo



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE ES 210i

Cosa è incluso nel codice della saldatrice ?

Renegade ES 210i

0447700881 Renegade ES 210i



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

RENEGADE ES 210i

Renegade ES 210i vs Rogue ES 201iP PRO





Cosa ha in più Renegade ES 210i rispetto a Rogue ES 201iP PRO ?

- ✓ Alloggiamento con massima robustezza per le applicazioni più impegnative
- ✓ Prestazioni d'arco eccellenti
- ✓ 3 punti di sollevamento
- ✓ Programma cellulosico per MMA
- ✓ 3 posizioni di memoria (JOB) richiamabili
- ✓ Tracolla di elevata qualità che permette una efficiente gestione dei cavi





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

RENEGADE ET 210iP

Estrema robustezza e portabilità per applicazioni TIG DC PULSATE con innesco HF

TIG SEQUENCER



Pannello di controllo



Renegade ET 210iP

0447700911 Renegade ET 210iP DC ***package ad aria***

0447700912 Renegade ET 210iP DC W ***package ad acqua***

0447700901 Renegade ET 210iP DC ***solo generatore***

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE ET 210iP

Punti di forza e differenziazione

reddot award winner

- MMA
- TIG PULSATO
- TIG HF
- PFC
- 1 phase
- TIG DC
- Gestione ottimale dei cavi
- 3 punti di sollevamento
- Leggera per una grande portabilità
- Display grande e luminoso
- Tracolla di elevata qualità con efficiente gestione dei cavi



210 A @ 25%

3 YR WARRANTY

- Arc Force e Hot Start entrambi regolabili
- Alloggiamento con massima robustezza
- Raffreddamento acqua / aria
- Impostazione del TIG pulsato attraverso il sequencer
- Pulsazioni in TIG fino a 999 Hz

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE ET 210iP

Trolley e unità di raffreddamento opzionali

Trolley opzionale



Unità di raffreddamento EC 1001 (opzionale):

- ✓ Leggera, solo 8 kg.
- ✓ Non necessita di attrezzi per collegamento alla saldatrice.
- ✓ Portatile. Impugnatura nella parte superiore per un facile trasporto.





Unità di raffreddamento EC 1001

0445045881 EC 1001 per Renegade ET 210iP DC e per Renegade ET 210iP DC ADVANCED

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Rev.01
Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

RENEGADE ET 210iP

Renegade ET 210iP vs Rogue ET 201iP PRO





Cosa ha in più Renegade ET 210iP rispetto a Rogue ET 201iP PRO ?

- ✓ Alloggiamento con massima robustezza per le applicazioni più impegnative.
- ✓ Pulsazione in TIG con frequenza fino a 999 Hz.
- ✓ TIG sequencer con accesso diretto sulla interfaccia
- ✓ Unità di raffreddamento opzionale
- ✓ Prestazioni d'arco eccellenti
- ✓ 3 punti di sollevamento
- ✓ Tracolla di elevata qualità che permette una efficiente gestione dei cavi





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

RENEGADE™



1 phase

RENEGADE ET 210iP ADVANCED

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

RENEGADE ET 210iP *ADVANCED*

Eccezionale saldatrice monofase per applicazioni TIG DC PULSATE con innesco HF

Renegade ET 210iP Advanced

0447750890 Renegade ET 210iP ADVANCED DC ***package ad aria***

0447750891 Renegade ET 210iP ADVANCED DC W ***package ad acqua***

0447750880 Renegade ET 210iP ADVANCED DC ***solo generatore***









Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE ET 210iP *ADVANCED*

Punti di forza e differenziazione

MMA

TIG DC

TIG HF

TIG DC pulsato

Gestione ottimale dei cavi

Alloggiamento con massima robustezza



1 phase

Facile da impostare e regolare: icone e manopole

Leggera per una grande portabilità

3 YR WARRANTY

3 punti di sollevamento

PFC



10 posizioni di memoria (JOB) richiamabili dal pannello

210 A @ 25%

Pulsazioni in TIG fino a 999 Hz

JOB richiamabili attraverso il pulsante torcia TIG

Raffreddamento acqua / aria

Schermo TFT intuitive da 5 pollici

Programma cellulosico

Arc Force e Hot Start entrambi regolabili

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Rev.01


Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE ET 210iP *ADVANCED*


Interfaccia grafica estremamente intuitiva

HOME view




1. Process selection
2. Trigger mode
3. Pulse
4. Selected job number
5. Remote control
6. Welding current

Sequencer TIG home view



1. Gas pre-flow view
2. Start current view
3. Slope up view
4. Slope down view
5. Final current view
6. Gas post-flow view

Sequencer/Pulse TIG home view



1. Peak time view
2. Frequency view
3. Background current view

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™


Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB


RENEGADE ET 210iP *ADVANCED*

Interfaccia grafica – processo TIG






















Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE ET 210iP *ADVANCED*

Trolley e unità di raffreddamento EC 1001



Trolley opzionale

Unità di raffreddamento EC 1001 (opzionale):

- ✓ Leggera, solo 8 kg.
- ✓ Non necessita di attrezzi per collegamento alla saldatrice.
- ✓ Portatile. Impugnatura nella parte superiore per un facile trasporto.





Unità di raffreddamento EC 1001

0445045881 EC 1001 per Renegade ET 210iP DC e per Renegade ET 210iP DC ADVANCED

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE ET 210iP *ADVANCED*

Renegade ET 210iP ADVANCED vs Rogue ET 201iP PRO







Cosa ha in più Renegade ET 210iP <u>ADVANCED</u> rispetto a Rogue ET 201iP PRO ?

- ✓ Alloggiamento con massima robustezza per le applicazioni più impegnative.
- ✓ Pulsazione in TIG con frequenza fino a 999 Hz.
- ✓ Scherno TFT a colori con visualizzazione grafica, per la massima chiarezza e immediatezza nelle impostazioni della saldatrice.
- ✓ Interfaccia estremamente intuitiva: pannello di facilie lettura e di rapida impostazione, migliora la precisione nei lavori.
- ✓ Unità di raffreddamento opzionale.
- ✓ Prestazioni d'arco eccellenti.
- ✓ 3 punti di sollevamento.
- ✓ Tracolla di elevata qualità che permette una efficiente gestione dei cavi.







Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

EXEOR

TORCE TIG ESAB EXEOR



#45

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

TORCE TIG EXEOR

Serie SR – impugnatura a "penna", perfettamente ergonomica

SR 9



SR 17





2 opzioni:



SR 18



SR 21





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

EXEOR

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

TORCE TIG EXEOR

Serie SR – impugnatura a “penna”, perfettamente ergonomica









Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

EXEOR

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

TORCE TIG EXEOR

Serie SR – impugnatura a "penna", perfettamente ergonomica

Ordering Information						
	Handle	**Connector**	**Module**	**Cooling**	**4 m**	**8 m**
Exeor TIG SR 17	Small	8-pin	Trigger	Gas	0700026230	0700026231
Exeor TIG SR X26	Large	8-pin	Trigger	Gas	0700026250	0700026251
Exeor TIG SR 9	Small	2-pin	Trigger	Gas	0700026200	0700026201
Exeor TIG SR 9 FX	Small	2-pin	Trigger	Gas	0700026202	0700026203
Exeor TIG SR 17	Small	2-pin	Trigger	Gas	0700026220	0700026221
Exeor TIG SR 17 FX	Small	2-pin	Trigger	Gas	0700026222	0700026223
Exeor TIG SR X26	Large	2-pin	Trigger	Gas	0700026240	0700026241
Exeor TIG SR X26 FX	Large	2-pin	Trigger	Gas	0700026242	0700026243
Exeor TIG SR 18	Large	2-pin	Trigger	Liquid	0700026280	0700026281
Exeor TIG SR 18 FX	Large	2-pin	Trigger	Liquid	0700026282	0700026283
Exeor TIG SR 21	Small	2-pin	Trigger	Liquid	0700026290	0700026291
Exeor TIG SR 21 FX	Small	2-pin	Trigger	Liquid	0700026292	0700026293
Exeor TIG SR 400	Large	2-pin	Trigger	Liquid	0700026310	0700026311
Potentiometer versions for Rebel-, Rogue ET-, Renegade ET*- and Fabricator ET-series						
Exeor TIG SR 9-R	Small	8-pin	Potentiometer	Gas	0700026214	0700026215
Exeor TIG SR 17FX-R	Small	8-pin	Potentiometer	Gas	0700026236	0700026237
Exeor TIG SR X26-R	Large	8-pin	Potentiometer	Gas	0700026254	0700026255
Exeor TIG SR 18-R	Large	8-pin	Potentiometer	Liquid	0700026284	0700026285
Exeor TIG SR 21-R	Small	8-pin	Potentiometer	Liquid	0700026294	0700026295
Exeor TIG SR 21FX-R	Small	8-pin	Potentiometer	Liquid	0700026296	0700026297

** Not applicable for Rebel EMP 215iC, and Renegade ET 300i/300iP.*

FX = Flexible head, R = Potentiometer for remote control

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025


EXEOR

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

TORCE TIG EXEOR

Serie XCT – eccellenti prestazioni, design unico estremamente compatto



Specifications		
	XCT 200w	**XCT 400w**
Welding Output *(10 min)*	100% 175 A AC 250 A DC	100% 315 A AC 450 A DC
Rec. Electrode Diameter	1.6-4.0 mm	1.6-4.0 mm
Cable Length	4 m, 8 m	4 m, 8 m
Cooling	Liquid	Liquid





Ordering Information						
	Handle	**Connector**	**Module**	**Cooling**	**4 m**	**8 m**
Exeor TIG XCT 200w	Small	2-pin	Trigger	Liquid	0700026230	0700026231
Exeor TIG XCT 400w	Small	2-pin	Trigger	Liquid	0700026334	0700026335

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

EXEOR

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

TORCE TIG EXEOR

Serie TM MultiLock – Torce per saldatura TIG con testa snodabile



Specifications		
	TM 125 (with SR 9/21 head)	**TM 250 (with SR 9/21 head)**
Welding Output *(10 min)*	35% 120 A AC 170 A DC	100% 155 A AC 220 A DC
Rec. Electrode Ø	0.5-2.4 mm	0.5-3.2 mm
Cable Length	4m, 8 m	4m, 8 m
Cooling	Gas	Liquid



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

EXEOR

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

TORCE TIG EXEOR

Serie TM MultiLock – Torce per saldatura TIG con testa snodabile

Ordering Information						
	Handle	**Connector**	**Module**	**Cooling**	**4 m**	**8 m**
Exeor TIG TM 125	Small	2-pin	Trigger	Gas	0700026260	0700026261
Exeor TIG TM 250	Small	2-pin	Trigger	Liquid	0700026320	0700026321
Potentiometer versions for Rebel-, Rogue ET-, Renegade ET*- and Fabricator ET series						
Exeor TIG TM 125-R	Small	8-pin	Potentiometer	Gas	0700026274	0700026275
Exeor TIG TM 250-R	Small	8-pin	Potentiometer	Liquid	0700026324	0700026325

** Not applicable for Rebel EMP 215iC and Renegade ET 300i/300iP.*

R = Potentiometer for remote control

Please see separate fact sheet for wear parts.

Accessories	
MultiLock Torch Head, SR 9/20/21	402P550002
MultiLock Torch Head, SR 17/18/26	402P550003

Standard MultiLock torches comes with SR9/20/21 torch head and consumables for 2.4mm wear part kit.

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

EXEOR

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE VOLT



RENEGADE VOLT

#52

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE VOLT ES 200i

Saldatrice MMA & LiveTIG alimentata a batterie <u>oppure</u> 230 V monofase <u>oppure</u> modalità ibrida

QUAL È LA CORRENTE MASSIMA DI USCITA IN MMA ?

200A	Corrente massima in saldatura se alimentata dalla rete elettrica
140A	Corrente massima in saldatura se alimentata da batterie
200A	Corrente massima in saldatura se alimentata in modalità ibrida
4mm	Diametro massimo dell'elettrodo



POPULAR MECHANICS TOOL AWARDS 2024

CONSTRUCTION EQUIPMENT Top 100 new products 2023

reddot winner 2024



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE VOLT

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE VOLT ES 200i

Punti di forza e differenziazione

Robusto design industriale

- ✓ Struttura robusta e resistente agli urti
- ✓ Eccellenti prestazioni in saldatura
- ✓ Portatile (con più punti di sollevamento, tracolla)

Autonomia superiore

- ✓ Pacco batterie estraibili per un facile trasporto
- ✓ 4x batterie intercambiabili DeWALT FlexVOLT 12AH
- ✓ Batterie compatibili con le attrezzature manuali DeWalt
- ✓ Compatibile anche con le batterie DeWALT FlexVOLT 6AH, 9AH, e 12AH
- ✓ Caricabatterie rapido esterno a 4 porte



Renegade VOLT

0447800881 Renegade VOLT ES 200i

Eccezionale HMI

- ✓ Schermo TFT con display adatto per visione anche sotto alla luce solare
- ✓ MMA & LiveTIG
- ✓ Calcolatore del tempo rimanente dell'arco
- ✓ Funzioni:
  - Hot start
  - Arc Force
  - Memorie
  - Modalità Cellulosico (6010)
- ✓ Modalità operative
  - Alimentazione AC (max 200A)
  - Batteria (max 140A)
  - AMP+ (hybrid mode, max 200A)



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE VOLT

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE VOLT ES 200i

Prestazioni

Electrode Consumption - Number of electrodes per charge			
Electrode Size // Type	**E6013**	**E7018**	**E6010**
2.5 x 250 mm (3/32 x 9.8 in.)	33	26	31
2.5 x 350 mm (3/32 x 13.8 in.)	22	17	21
3.2 x 350 mm (1/8 x 13.8 in.)	14	10.5	12

Consumption when using four (4) DeWALT FlexVOLT 18V/54V Max 12 Ah Batteries, consumption may vary when using other FlexVOLT battery packs or operating parameters







Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

RENEGADE VOLT

POWER TO WELD

MAX. THICKNESS
3/8" * (10 mm)

MAX OUTPUT
200 AMPS

VOLTAGE
120/230 VOLTS

ELECTRODES
6010



*When running on 230V input power.

RENEGADE VOLT

CORDLESS FUNCTIONALITY

Weld anywhere without input power, cables or extension cords

Up to 50 minutes of run-time when TIG welding* on a single charge

Welds up to 33 (E6013) electrodes (3/32" x 9.8")* on a single charge



* When using (4) fully charged DEWALT FLEXVOLT 20V/60V 12AH Batteries and welding at 70A

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE VOLT

INCLUDED ACCESSORIES



Power Supply with
Battery Box Attached



RENEGADE VOLT

ADVANTAGES OVER EDWs





VS.



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Rev.01


Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE VOLT ES 200i

Esempi di applicazioni





Applicazioni:

Riparazioni e manutenzioni

Costruzioni civili

Macchine movimento terra

Cantieristica navale e offshore

Veicoli ferroviari

Power Generation

Marine & Offshore

Mining

Trasporti





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE VOLT


Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE VOLT ES 200i

Esempi di applicazioni





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE VOLT

Rev.01


Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE VOLT ES 200i

Esempi di applicazioni





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE VOLT


Rev.01


Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE VOLT ES 200i

Esempi di applicazioni





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE VOLT

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB



Famiglia REBEL EMP

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

FAMIGLIA REBEL

Per saldare ovunque, qualsiasi materiale







Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

REBEL™


Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

FAMIGLIA REBEL

In OFFICINA









Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

REBEL™

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products


ESAB®

FAMIGLIA REBEL

In CANTIERE







Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

REBEL™

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

FAMIGLIA REBEL

Per saldare ovunque, qualsiasi materiale

- ✓ Progettate per artigiani e professionisti (***le monofase***) fino ai saldatori che fanno produzione (***la trifase***) per soddisfare una vasta gamma di applicazioni: fabbricazione leggera, riparazione e manutenzione.
- ✓ Le saldatrici Rebel offrono flessibilità e versatilità di utilizzo, lavorando sia in officina che sul campo.
- ✓ Rebel è una macchina portatile, completa e multiprocesso che consente di saldare ovunque, qualsiasi materiale.
- ✓ Grande stabilità dell'arco, affidabilità e facilità d'uso.
- ✓ Facilmente trasportabile, è in grado di resistere a elevati livelli di usura.









Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

REBEL™

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

FAMIGLIA REBEL

Intuitiva, semplice e facile da usare

- ✓ Interfaccia utente intuitiva.
- ✓ Ampio display TFT per chiara visione dei parametri e delle impostazioni.
- ✓ Passaggio da un processo di saldatura all'altro, attraverso una sola manopola.
- ✓ Lista delle parti di usura visualizzabile direttamente sullo schermo.

- ✓ 4 memorie per processo
- ✓ Pannello di controllo facile da esplorare attraverso tre comode monopole:
  1. Corrente / Velocità trascinamento filo
  2. Tensione
  3. Menù navigazione





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

REBEL™

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

FAMIGLIA REBEL

Saldatrici multiprocesso robuste e compatte

205 A @ 25%

1 phase



Rebel EMP 215ic

0700300985 Rebel EMP 215ic

1 phase



230 A @ 25%

Rebel EMP 235ic

0700300989 Rebel EMP 235ic

320 A @ 40%

3 phase



Rebel EMP 320ic

0700300991 Rebel EMP 320ic

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025


REBEL™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

FAMIGLIA REBEL

Saldatrici multiprocesso robuste e compatte





205 A @ 25%

1 phase



Rebel EMP 205ic AC/DC

0700300998 Rebel EMP 205ic AC/DC



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

REBEL AC/DC

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

FAMIGLIA REBEL

Per saldare ovunque, qualsiasi materiale

	EMP 205ic AC/DC			EMP 215ic		EMP 235ic		EMP 320ic	
	For additional TIG capabilities			For maximum portability		For workshops with single phase power		For production welding with solid and flux-cored wires	
Input voltage	Single phase (1ph) 110V - 230V			Single phase (1ph) 110V - 230V		Single phase (1ph) 110V - 230V		Three phase (3ph) 380V - 440V	
Output power	MIG: 205A @ 25%	MMA: 170A @ 25%	AC/DC (TIG): 205A @ 25%	205A @ 25%		230A @ 25%		320A @ 40%	
Maximum output	235A			235A		250A		350A	
Spool size	200 mm			200 mm		200 - 300 mm		200 - 300 mm	
Weight	25.5 kg (portable)			18.6 kg (portable)		26.6 kg		31.4 kg	
Drive system	2-wheel, 11.9 m/min wire feed speed			2-wheel, 11.9 m/min wire feed speed		2-wheel, 17.8 m/min wire feed speed		4-wheel, 20.3 m/min wire feed speed	
Wire type and dimensions	Mild steel	0.6 - 1.0 mm		Mild steel	0.6 - 1.0 mm	Mild steel	0.6 - 1.0 mm	Mild steel	0.8 - 1.4 mm
	Stainless steel	0.8 - 1.2 mm		Stainless steel	0.8 - 1.2 mm	Stainless steel	0.8 - 1.0 mm	Stainless steel	0.8 - 1.4 mm
	FCW	0.8 - 1.2 mm		FCW	0.8 - 1.2 mm	FCW	0.8 - 1.2 mm	FCW	0.8 - 1.6 mm
	Aluminium	1.0 - 1.2 mm		Aluminium	1.0 - 1.2 mm	Aluminium	1.0 - 1.2 mm	Aluminium	1.0 - 1.4 mm

3 YR WARRANTY









Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

REBEL™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

FAMIGLIA REBEL

Intuitiva, semplice e facile da usare





GUIDA ALLE CARATTERISTICHE	EMP 205ic AC/DC	EMP 215ic	EMP 235ic	EMP 255ic	EMP 320ic
Funzionalità MIG/MAG	X	X	X	X	X
Funzionalità MMA	X	X	X	X	X
Funzionalità TIG AC	X				
Funzionalità LiftTIG	X	X	X	X	X
sMIG	X	X	X	X	X
Display TFT multilingua	X	X	X	X	X
Bobina da 200 mm	X	X	X	X	X
Bobina da 300 mm			X	X	X
Meccanismo trainafilo a 2 rulli	X	X	X		
Meccanismo trainafilo a 4 rulli	X			X	X
Memorizzazione delle impostazioni di saldatura (memorie)	X	X	X	X	X
Controllo dell'induttanza	X	X	X	X	X
Funzionalità innesco a 2 tempi / 4 tempi	X	X	X	X	X
Regolazione fine della tensione	X	X	X	X	X
SCT (Short Circuit Termination)	X	X	X	X	X
Tempo di burn-back regolabile	X	X	X	X	X
Pre-flusso/post-flusso (TIG e MIG/MAG)	X	X	X	X	X
Saldatura a punti (MIG/MAG)	X	X	X	X	X
Spurgo del gas	X			X	X
Avanzamento manuale del filo	X			X	X
Creep start	X			X	X
Hot Start e Arc Force regolabili (MMA)	X	X	X	X	X
Rampa di salita/discesa regolabile (TIG)	X	X	X	X	X
Due valvole di ingresso del gas	X		X	X	X
Uscita dedicata per gas TIG	X		X	X	X
Innesco ad alta frequenza (HF)	X				
TIG DC in pulsato	X				
Regolazione della frequenza in TIG AC	X				
Regolazione dell'offset in TIG AC	X				

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

REBEL™

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

REBEL EMP 215ic

Per la massima portabilità, versatilità e semplicità di utilizzo




120 VOLTS | 230 VOLTS | 1 PHASE

Raffr. aria

- ✓ Leggera per la massima portabilità
- ✓ Ideale per manutenzioni, riparazioni e installazioni sul campo
- ✓ Gestisce i fili in bobine da 5 kg (200 mm)
- ✓ Un package pieno di accessori













Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

REBEL™

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

REBEL EMP 235ic

Per le piccole officine



Raffr. aria



- ✓ Gestisce i fili in bobine sia da 5kg (diametro 200mm) che da 15-18kg (diametro 300mm)
- ✓ L'elettrovalvola per il gas TIG elimina la necessità di una valvola manuale sulla torcia TIG.



Trolley opzionale











Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

REBEL™

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

REBEL EMP 320ic


Portatile, per applicazioni industriali



Raffr. aria







- ✓ Unisce la potenza di una saldatrice alimentata a 400V trifase, ad una grande maneggevolezza.
- ✓ Compatta e flessibile, per lavori industriali dove è richiesta produttività, affidabilità e qualità in saldatura.
- ✓ Sistema a 4 rulli di trascinamento filo offre elevate velocità e coppia adeguata per un'alimentazione filo accurata e costante.
- ✓ Spurgo gas e avanzamento filo manuale a impulsi: per sostituire le bobine di filo in modo semplice e veloce.
- ✓ Gestisce i fili in bobine sia da 5kg (diametro 200mm) che da 15-18kg (diametro 300mm).

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

REBEL™

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

TROLLEY A 4 RUOTE PER REBEL

Per i modelli EMP 235ic / EMP 320ic





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

REBEL™

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

REBEL EMP 205ic AC/DC

Saldatrice multiprocesso UNIVERSALE, compatta e portatile, alimentata 230V monofase



✓ ***Applicazioni***: saldatura alluminio, riparazioni e manutenzioni, piccole fabbricazioni, automotive, costruzioni civili, macchine agricole, scuole di saldatura, piccoli cantieri, ove venga richiesta una macchina multi-processo con grande portabilità, compattezza e semplicità di utilizzo.





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

REBEL AC/DC

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

REBEL EMP 205ic AC/DC

Saldatrice multiprocesso UNIVERSALE, compatta e portatile, alimentata 230V monofase














Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

REBEL AC/DC

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

REBEL EMP 205ic AC/DC

Punti di forza e differenziazione

Struttura robusta

Schermo TFT intuitive da 4,3 pollici

1 phase

TIG HF

TIG DC

TIG AC

MMA

PFC

Facile da impostare e regolare: icone e manopole

5 punti di sollevamento

4 posizioni di memoria (JOB) richiamabili dal pannello

Raffr. aria

Modalità base e modalità avanzata



Doppia elettrovalvola (una per TIG e una per MIG / MAG)

Leggera per una grande portabilità

TIG DC pulsato

3 YR WARRANTY

TIG AC con regolazione della frequenza

TIG AC con regolazione del bilanciamento

TIG AC con regolazione dell'offset





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

REBEL AC/DC

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

REBEL EMP 205ic AC/DC

Cosa è incluso nel codice della saldatrice ?

Rebel EMP 205ic AC/DC

0700300998 Rebel EMP 205ic AC/DC



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

REBEL AC/DC

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE™



3 phase

RENEGADE ES 300i & ET 300i & ET 300iP

Alimentate 400 Volt trifase

#80

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

RENEGADE ES 300i / ET 300i DC / ET 300iP DC

Saldatrici TIG HF e MMA con un eccezionale rapporto peso/potenza e massima robustezza

Renegade ET 300iP DC

0445100920 Renegade ET 300iP DC

Renegade ET 300i DC

0445100900 Renegade ET 300i DC

Unità di raffreddamento EC 1000

0445045880 EC 1000 per Renegade ET 300



Renegade ES 300i

0445100880 Renegade ES 300i

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE ES 300i / ET 300i DC / ET 300iP DC

Saldatrici TIG HF e MMA in movimento



- ✓ Incarna perfettamente la definizione di «macchina da campo».
- ✓ Tre impugnature per afferrarla, spingerla, tirarla o metterla in spalla, per accedere alle aree difficili da raggiungere.
- ✓ Portarla in spalla: la comodità della tracolla imbottita.



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

RENEGADE ES 300i / ET 300i DC / ET 300iP DC

Per gli ambienti più sfidanti

✓ **Resistente agli urti**
Involucro in materiale composito, realizzato per soddisfare e superare le più alte aspettative in termini di durata anche negli ambienti più difficili.

✓ **Connettori robusti**
Tutte le parti sono solide, affidabili e semplici da collegare/scollegare.





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE ES 300i / ET 300i DC / ET 300iP DC

Esempi di applicazioni in OFFICINA e in CANTIERE









Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

RENEGADE ES 300i / ET 300i DC / ET 300iP DC

Esempi di applicazioni in OFFICINA e in CANTIERE









Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE ES 300i / ET 300i DC / ET 300iP DC

Caratteristiche tecniche dei 3 modelli

PROCESS	ES 300i	ET 300i	ET 300iP
DC TIG Pulsed			X
DC TIG	X	X	X
MMA	X	X	X

TIG STARTS	ES 300i	ET 300i	ET 300iP
High Frequency (HF)		X	X
LiftTIG		X	X
LiveTIG	X		

MATERIAL	ES 300i	ET 300i	ET 300iP
Mild Steel	X	X	X
Stainless Steel	X	X	X

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Rev.01
Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

RENEGADE ES 300i / ET 300i DC / ET 300iP DC

Caratteristiche tecniche dei 3 modelli

PACKAGE FEATURES	ES 300i	ET 300i	ET 300iP
Pulse Settings			X
High Frequency Pulse			X
Dual Current Mode		X	X
Adjustable Pre-flow/Post-flow		X	X
Adjustable Slope Up/Slope Down		X	X
2-Stroke/4-Stroke Trigger Functionality		X	X
Foot Pedal Compatible		X	X
Remote Control Compatible	X	X	X
Water-Cooled Option		X	X
Digital Display	X	X	X
Cellulosic Weld Optimisation (MMA)	X		
Adjustable Hot Start	X	X	X
Adjustable Arc Force	X	X	X

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Rev.01
Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

RENEGADE ES 300i

Ottime prestazioni in saldatura ad elettrodo

3 phase

3 posizioni di memoria (JOB) richiamabili

MMA

Programma cellulosico

3 YR WARRANTY

Leggera per una grande portabilità



LiveTIG

reddot award winner

Display grande e luminoso

Gestione ottimale dei cavi

Alloggiamento con massima robustezza

3 punti di sollevamento

Arc Force e Hot Start entrambi regolabili

Autosensing per l'alimentazione trifase

300 A @ 40%

Pannello di controllo



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE ET 300i DC

Eccellenti prestazioni in saldatura TIG HF

reddot award winner

MMA

TIG HF

TIG DC

Autosensing per l'alimentazione trifase

Gestione ottimale dei cavi

3 punti di sollevamento

3 YR WARRANTY

Leggera per una grande portabilità

3 phase

Display grande e luminoso



300 A @ 40%

Arc Force e Hot Start entrambi regolabili

Alloggiamento con massima robustezza

Raffreddamento acqua / aria

3 posizioni di memoria (JOB) richiamabili

Tracolla di elevata qualità con efficiente gestione dei cavi

Pannello di controllo



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE ET 300iP DC

Eccellenti prestazioni in saldatura TIG HF PULSATA

reddot award winner

MMA

TIG PULSATO

TIG HF

TIG DC

Autosensing per l'alimentazione trifase

Gestione ottimale dei cavi

3 punti di sollevamento

3 YR WARRANTY

Leggera per una grande portabilità

3 phase

Display grande e luminoso

Tracolla di elevata qualità con efficiente gestione dei cavi



300 A @ 40%

Arc Force e Hot Start entrambi regolabili

Alloggiamento con massima robustezza

Raffreddamento acqua / aria

Impostazione del TIG pulsato attraverso il sequencer

Pulsazioni in TIG fino a 999 Hz

Pannello di controllo



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RENEGADE ES 300i / ET 300i DC / ET 300iP DC

Accessori opzionali









Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

RENEGADE ET 300i DC / ET 300iP DC

Unità di raffreddamento EC 1000 opzionale





Unità di raffreddamento EC 1000

0445045880 EC 1000 per Renegade ET 300





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RENEGADE™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

RUSTLER



3 phase

Famiglia RUSTLER EM PRO

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RUSTLER EM 280C PRO / EM 350C PRO

Famiglia di saldatrici compatte ad inverter a bassi consumi



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RUSTLER

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RUSTLER EM 280C PRO / EM 350C PRO

Famiglia di saldatrici compatte ad inverter a bassi consumi









Rustler EM 280C PRO

0448280990 Rustler EM 280C PRO - ***solo generatore***

0448280880 Rustler EM 280C PRO - ***package aria***

Rustler EM 350C PRO

0448350991 Rustler EM 350C PRO - ***solo generatore***

0448350881 Rustler EM 350C PRO - ***package aria***

Rustler EM 350C PRO Synergic

0448350992 Rustler EM 350C PRO Synergic - ***solo generatore***

0448350882 Rustler EM 350C PRO Synergic - ***package aria***

Rustler EM 350CW PRO Synergic

0448350994 Rustler EM 350CW PRO Synergic - ***solo generatore***

0448350884 Rustler EM 350CW PRO Synergic - ***package acqua***

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RUSTLER

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RUSTLER EM 280C PRO / EM 350C PRO

Praticità, semplicità e versatilità, in un design industriale di impatto





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RUSTLER

Rev.01
Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RUSTLER EM 280C PRO / EM 350C PRO

Punti di forza e differenziazione



- ✓ Basate sulla nostra ***collaudata, performante e più efficiente tecnologia ad inverter,*** per saldare bene, riducendo i consumi di energia
- ✓ Dotate del nostro ***miglior sistema di trascinamento filo a quattro rulli (Ø 38 mm)***, per una stabilità d'arco eccezionale.
- ✓ ***Interfaccia ibrida***: semplice ed intuitiva, ***per un uso più pratico e immediato.***
- ✓ ***5 posizioni di memoria disponibili***, per ridurre i tempi di impostazione della saldatrice.
- ✓ ***La cassetta degli attrezzi*** (attrezzi non inclusi) ***opzionale*** permette l'organizzazione degli accessori, per un uso più versatile ed efficiente, in tutte le fasi di produzione.



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RUSTLER

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB


RUSTLER EM 280C PRO / EM 350C PRO

Interfaccia IBRIDA: adatta ai saldatori di ogni livello di esperienza

Pannello di controllo frontale esterno



Pannello di controllo laterale interno



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RUSTLER

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

RUSTLER EM 280C PRO / EM 350C PRO

Interfaccia IBRIDA: all'interno del vano, protetto, il pannello laterale interno

Rustler EM 280C / 350C PRO



Rustler EM 350C PRO *Synergic*



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025


RUSTLER

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RUSTLER EM 280C PRO / EM 350C PRO

Interfaccia IBRIDA: frontalmente, il pannello esterno con le principali funzioni



1. Pulsante di selezione del processo:
   - ✓ MIG Synergic (***solo nel modello sinergico***)
   - ✓ MIG manual
   - ✓ MIG Spot
   - ✓ MMA
2. Pulsante di selezione di parametri:
   - ✓ 2T / 4T
   - ✓ Induttanza
   - ✓ MENU
3. Manopola potenziometro di sinistra
4. Manopola potenziometro di destra
5. Accesso diretto a 5 JOBS

Chiaro e facile da usare, con cifre grandi retroilluminate e LED.



Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

RUSTLER EM 280C PRO / EM 350C PRO

Funzionalità disponibili per i vari modelli


Funzionalità	Rustler PRO	Rustler PRO *Synergic*
MIG manuale	v	v
Saldatura a spot	v	v
MMA	v	v
2T / 4T	v	v
Induttanza	v	v
Pre-flusso gas	v	v
Creep start	v	v
Burnback	v	v
Crater fill	v	v
Post-flusso gas	v	v
5 posizioni di memoria	v	v
MIG sinergico		v
Impostazione dello spessore del materiale		v


Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025


Rev.01
Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products
ESAB

RUSTLER EM 280C PRO / EM 350C PRO

Sistema di trascinamento filo con 4 rulli maggiorati (Ø = 38mm) per un sicuro grip







Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RUSTLER

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RUSTLER EM 280C PRO / EM 350C PRO

Versatilità ed efficienza nel lavoro quotidiano









Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RUSTLER

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RUSTLER EM 280C PRO / EM 350C PRO

Versatilità ed efficienza nel lavoro quotidiano











Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RUSTLER

Rev.01


Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RUSTLER EM 280C PRO / EM 350C PRO

Utile cassetta attrezzi (opzionale) per la miglior gestione e protezione di accessori





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RUSTLER

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

RUSTLER EM 280C PRO / EM 350C PRO

Una stazione di lavoro facile da spostare in officina





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

RUSTLER

Rev.01
Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

FABRICATOR



3 phase

Famiglia FABRICATOR EM

#107

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

FABRICATOR EM 501iw / EM 401iw / EM 401i

Prestazioni industriali per tutti

- ✓ Massimizza la produzione e risparmia energia con un inverter affidabile, efficiente e conveniente.
- ✓ Design concepito per l'officina che permette una facile movimentazione con bassi assorbimenti e ridotti costi operativi
- ✓ Facile da usare e precisa per saldature di qualità
- ✓ Personalizzabile, permette al saldatore di usare le impostazioni in base alle proprie necessità
- ✓ Prestazioni per applicazioni industriali in officina
- ✓ Ottimi inneschi d'arco
- ✓ Spruzzi in saldatura ridotti al minimo sia con parametri alti che con parametri bassi





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

FABRICATOR

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

FABRICATOR EM 501iw / EM 401iw / EM 401i

Tre modelli per tutte le esigenze

Applicazione:

- ✓ carpenterie medio-leggere
- ✓ riparazioni e manutenzioni
- ✓ officine meccaniche

In generale, dove si saldi a filo in officina (no cantiere), senza l'esigenza di linee sinergiche, oppure di pulsati.

Non adatta alla saldatura di alluminio.

3 YR WARRANTY



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

FABRICATOR

Rev.01
Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

FABRICATOR EM 501iw / EM 401iw / EM 401i

Tre modelli per tutte le esigenze

Specifications		
Model	**EM 401i**	**EM 501i**
Mains Voltage	380 - 415 V, 3 ph, ± 10%, 50/60 Hz	380 - 415 V, 3 ph, ± 10%, 50/60 Hz
Welding Output, MIG/MAG	400 A @ 60% 310 A @ 100%	500 A @ 60% 390 A @ 100%
Welding Output, MMA	400 A @ 60% 310 A @ 100%	500 A @ 60% 390 A @ 100%
Setting Range, MIG/MAG	30 A / 15.5 V – 400 A / 34 V	30 A / 15.5 V – 500 A / 39 V
Setting Range, MMA	30 A / 21.2 V – 400 A / 36 V	30 A / 21.2 V – 500 A / 40 V
Wire Dimensions	0.8 – 1.2 mm	1.0 – 1.6 mm
Efficiency at Max Current	86%	87%
Power Factor Max Current	0.91	0.91
Energy Save Mode	< 35 W	< 35 W
Mains Cable Ø mm^2	4 x 6	4 x 6
Operating Temperature	-10 to +40 °C	-10 to +40 °C
Dimensions L x W x H	1035 x 500 x 1015 mm	1035 x 500 x 1015 mm
Weight w/o cooling unit	102.0 kg	-
Weight w/ cooling unit w/o coolant	107.5 kg	111.5 kg
Weight w/ cooling unit & coolant	111.5 Kg	115.5 kg
Enclosure Class	IP23	IP23



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025


FABRICATOR


Rev.01
Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

FABRICATOR EM 501iw / EM 401iw / EM 401i


Unità trainafilo a 4 rulli di trascinamento

Fabricator Feed 304/304w	
Wire Feed Speed	1.5 – 25.0 m/min
Wire Spool Capacity	18 kg
Max Spool Diameter	300 mm
Wire Dimensions Mild Steel Stainless Steel Cored Wire	 0.8 – 1.6 mm 0.8 – 1.6 mm 0.9 – 1.6 mm
Dimensions	675 x 265 x 418 mm
Weight – Fabricator Feed 304	13.9 kg
Weight – Fabricator Feed 304w	14.2 kg









Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

FABRICATOR

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

FABRICATOR EM 501iw / EM 401iw / EM 401i

Punti di forza e differenziazione

TRASCINAMENTO FILO AFFIDABILE A 4 RULLI

FACILE DA IMPOSTARE

AVANZAMENTO MANUALE FILO & SPURGO GAS

OTTIME PRESTAZIONI CO2 O MISCELE DI GAS





COPRIBOBINA IN PLASTICA

SUPPORTO PORTA-CAVI SU ENTRAMBI I LATI
per organizzare i cavi in modo che non intralcino

DESIGN DA OFFICINA CON AIR TUNNEL

FACILE DA MANUTENERE

RUOTE GRANDI E LARGHE
per una movimentazione stabile in tutta l'officina

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

FABRICATOR


Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

FABRICATOR EM 501iw / EM 401iw / EM 401i

Funzioni del pannello di controllo, posto sul generatore



S.no.	Name	Function
8	Gas detection	Detects gas flow.
9	Value adjusting knob	Manually adjusts • the current for MMA process • the ending arc voltage, ending arc current, Inductance for MIG/MAG process and • the current and voltage within specified ranges.

S.no.	Name	Function
1	Ending arc current	Adjusts the Ending arc current in 4T and 4T repeat mode
2	Ending arc voltage	Adjusts the Ending arc voltage in 4T and 4T repeat mode
3	Arc force	The arc force is important in determining how the current changes in response to a change in the arc length. A lower value gives a calmer arc with less spatter. It only applies to MMA welding.
4	Inductance	Sets the dynamic of arc. Lower inductance will give hard arc and higher inductance will give soft arc.
5	Wire diameter	Selects the diameter of the welding wire. Only applicable for MIG welding
6	Welding process / Wire type and gas	Selects the welding process • Solid wire-CO2, (MIG/MAG) • Solid-Mix gas, (MIG/MAG) • Cored wire (MIG/MAG) • MMA welding If MMA mode to be selected, press and hold for 2 seconds. To come out from MMA mode again press once. **NOTE!** Gas options are only for solid wires and not for cored wires.
7	Welding control	Selects the welding control mode (2T, 4T, 4T repeat). See chapter "5.3 Welding control mode".

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

FABRICATOR

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

FABRICATOR EM 501iw / EM 401iw / EM 401i

Esempi di composizioni

Saldatrice Fabricator EM 501iw – fascio cavi 2m – acqua

0446400882	n.1 Fabricator EM 501iw
0446401882	n.1 Fabricator Feed 304w
0459836890	n.1 Fascio cavi 2m senza fissacavo, 70mm2, acqua
134P421040	n.1 Torcia MIG/MAG TBi 511 Expert, 4m, acqua
0RTUCHP001	n.1 Ready to Use

Saldatrice Fabricator EM 401iw – fascio cavi 2m – acqua

0446400883	n.1 Fabricator EM 401iw
0446401882	n.1 Fabricator Feed 304w
0459836890	n.1 Fascio cavi 2m senza fissacavo, 70mm2, acqua
134P421040	n.1 Torcia MIG/MAG TBi 511 Expert, 4m, acqua
0RTUCHP001	n.1 Ready to Use

Saldatrice Fabricator EM 401i – fascio cavi 2m – aria

0446400884	n.1 Fabricator EM 401i
0446401881	n.1 Fabricator Feed 304
0459836880	n.1 Fascio cavi 2m senza fissacavo, 70mm2, aria
114P3B1040	n.1 Torcia MIG/MAG TBi 360 Expert (M8), 4m, aria
0RTUCHP001	n.1 Ready to Use



Le immagini sono **SOLO** a titolo di esempio e **NON** rappresentano la composizione di codici dell'impianto di saldatura qui a fianco.

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

FABRICATOR

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

FABRICATOR EM 501iw / EM 401iw / EM 401i

Esempi di composizioni

Saldatrice Fabricator EM501iw – fascio cavi 5m – acqua

0446400882	n.1 Fabricator EM501iw
0446401882	n.1 Fabricator Feed 304w
0458707880	n.1 Kit ruote per unità trainafilo
0459836891	n.1 Fascio cavi 5m senza fissacavo, 70mm2, acqua
0447617880	n.1 Kit prolunga perno guida per Fabricator EM
134P421040	n.1 Torcia MIG/MAG TBi 511 Expert, 4m, acqua
0RTUCHP001	n.1 Ready to Use

Saldatrice Fabricator EM401iw – fascio cavi 5m – acqua

0446400883	n.1 Fabricator EM401iw
0446401882	n.1 Fabricator Feed 304w
0458707880	n.1 Kit ruote per unità trainafilo
0459836891	n.1 Fascio cavi 5m senza fissacavo, 70mm2, acqua
0447617880	n.1 Kit prolunga perno guida per Fabricator EM
134P421040	n.1 Torcia MIG/MAG TBi 511 Expert, 4m, acqua
0RTUCHP001	n.1 Ready to Use

Saldatrice Fabricator EM401i – fascio cavi 5m – aria

0446400884	n.1 Fabricator EM401i
0446401881	n.1 Fabricator Feed 304
0459836881	n.1 Fascio cavi 5m senza fissacavo, 70mm2, aria
0447617880	n.1 Kit prolunga perno guida per Fabricator EM
114P3B1040	n.1 Torcia MIG/MAG TBi 360 Expert (M8), 4m, aria
0RTUCHP001	n.1 Ready to Use



Le immagini sono **SOLO** a titolo di esempio e **NON** rappresentano la composizione di codici dell'impianto di saldatura qui a fianco.

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

FABRICATOR

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

FABRICATOR EM 501iw / EM 401iw / EM 401i

Accessori opzionali



0458707880 Kit ruote per unità trainafilo, di cui le sole ruote anteriori girevoli




0458707881 Kit ruote per unità trainafilo, tutte girevoli



F102440880 Attacco rapido MarathonPac™



0458705880 Dispositivo di bilanciamento



0457341881 Supporto per torcia

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

FABRICATOR

Rev.01
Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

FABRICATOR



3 phase

FABRICATOR ES & FABRICATOR ET

#117

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

FABRICATOR ES 410iC / ET 410iP

Saldatrici per impieghi gravosi per applicazioni MMA & TIG DC PULSATO con innesco HF





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

FABRICATOR

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

FABRICATOR ES 410iC

Saldatrice per impieghi gravosi per applicazioni MMA

Hot Start regolabile

Modalità per cellulosico





Arc Force regolabile

Anti-Stick

Pannello di controllo



Scriccatura con elettrodi Arcair

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

FABRICATOR

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

FABRICATOR ET 410iP

Saldatrice per impieghi gravosi per applicazioni TIG DC PULSATO con innesco HF

Sequencer

Saldatura a punti in TIG

10 posizioni di memoria



VERSIONE AD ARIA

Pannello di controllo



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

FABRICATOR

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

FABRICATOR ET 410iP

Saldatrice per impieghi gravosi per applicazioni TIG DC pulsato con innesco HF

Fabricator ET 410iP

Unità di raffreddamento COOL 2



VERSIONE RAFFREDDATA AD ACQUA

Adattatore per COOL 2 *(NECESSARIO)*

Trolley per sistema raffreddato con COOL 2

NOTA: *l'unità di raffreddamento COOL 2 e il trolley 3-in-1 sono gli stessi che si applicano alle saldatrici Aristo 500ix - Warrior 400i / 500i – Warrior Edge CX I/II: uniformità del magazzino del Distributore*

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

FABRICATOR

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

FABRICATOR ES 410iC / ET 410iP

Esempi di composizione

Saldatrice Fabricator ES 410iC

0447100881	n.1 Fabricator ES 410iC
0447996127	n.1 Kit ruote per generatore Fabricator ES
0700006890	n.1 Kit cavo di saldatura da 400 Ampere al 35% del ciclo di lavoro, composto da: pinza porta-elettrodo, cavo di saldatura di sezione 50mm2 e lunghezza 5m, OKC 50
0700006893	n.1 Kit cavo di massa da 500 Ampere al 35% del ciclo di lavoro, composto da: morsetto di massa, cavo di massa di sezione 50mm2 e lunghezza 5m, OKC 50

Saldatrice Fabricator ET 410iP

0447101881	n.1 Fabricator ET 410iP
0700025545	n.1 Torcia ESAB TIG SR-B 21, 8m, acqua
0447248001	n.1 Adattatore per COOL 2
0465427880	n.1 Cool 2
0349313450	n.1 Trolley
W4014450	n.1 Comando a pedale
0700006893	n.1 Kit cavo di massa da 500 Ampere al 35% del ciclo di lavoro, composto da: morsetto di massa, cavo di massa di sezione 50mm2 e lunghezza 5m, OKC 50
0RTUCHP001	n.1 Ready to Use



Le immagini sono **SOLO** a titolo di esempio e **NON** rappresentano la composizione di codici dell'impianto di saldatura qui a fianco.

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

FABRICATOR

Rev.01
Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products



Famiglia CUTMASTER +

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

CUTMASTER 30+ / 50+ / 70+

Impianti taglio plasma manuale

Cutmaster 30+

0559130004 Cutmaster 30+

30 A @ 40%



1 phase

Cutmaster 50+

0559150004 Cutmaster 50+

50 A @ 60%



3 phase

Cutmaster 70+

0559170004 Cutmaster 70+

70 A @ 50%



3 phase

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

CUTMASTER 30+ / 50+ / 70+

Punti di forza e differenziazione



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

CUTMASTER

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

CUTMASTER 30+ / 50+ / 70+

Punti di forza e differenziazione

Cutmaster +

- ✓ ***Elevato ciclo di lavoro***
- ✓ Più punti di sollevamento
- ✓ ***Schermo TFT***
- ✓ ***Messaggi chiari dall'interfaccia***
- ✓ ***Design robusto***
- ✓ Ingombro ridotto
- ✓ ***Controllo attraverso una sola manopola***

Torcia SL60

- ✓ La vera ***torcia 1Torch SL60***
- ✓ Set di parti di usura ***Black Series*** per la torcia SL60 ***vita più lunga del 60%***
- ✓ Grandi prestazioni in scriccatura









Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

CUTMASTER

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

CUTMASTER 30+ / 50+ / 70+

Punti di forza e differenziazione

Torcia SL60 per impianto taglio plasma manuale



+ portatile

+ intuitiva

+ ingegnosa

2T / 4T

+ robusta

Compatibile con MechPak

Taglio plasma industriale con schermo TFT



Avvisi e errori visualizzati sullo schermo con icone

Leggera per una grande portabilità

Comandi semplici da utilizzare

Alloggiamento con massima robustezza

2 modalità di taglio: su pieno o su grigliato

ESAB dna

+ compatta

Spurgo aria

+ flessibile

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

CUTMASTER

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

CUTMASTER 30+ / 50+ / 70+

Accessori per il taglio

Kit guida per taglio circolare a rullo cod. 7-7501




Kit guida per taglio circolare cod. 7-3291



Guida per taglio rettilineo cod. 7-8911





Kit guida per taglio circolare Deluxe cod. 7-8910

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

CUTMASTER


Rev.01
Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB


CUTMASTER 30+ / 50+ / 70+

Accessori per il taglio

Kit guida per taglio circolare a rullo cod. 7-7501



Kit guida per taglio circolare cod. 7-3291



Guida per taglio rettilineo cod. 7-8911



Kit guida per taglio circolare Deluxe cod. 7-8910



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

CUTMASTER

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

INDUMENTI PER SALDATURA MW2000



#130

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

INDUMENTI MW2000

Gamma FR

GIACCA FR



TUTA FR



PANTALONI FR



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Rev.01
Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products
ESAB

INDUMENTI MW2000

Gamma FR









Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products


ESAB

INDUMENTI MW2000

Giacca FR

Informazioni per l'ordine - Giacca	
Descrizione	**Codice**
Giacca FR MW2000, elasticizzata, nera, XS	0700500711
Giacca FR MW2000, elasticizzata, nera, S	0700500712
Giacca FR MW2000, elasticizzata, nera, M	0700500713
Giacca FR MW2000, elasticizzata, nera, L	0700500714
Giacca FR MW2000, elasticizzata, nera, XL	0700500715
Giacca FR MW2000, elasticizzata, nera, 2XL	0700500716
Giacca FR MW2000, elasticizzata, nera, 3XL	0700500717
Giacca FR MW2000, elasticizzata, nera, 4XL	0700500718
Giacca FR MW2000, elasticizzata, nera, 5XL	0700500719

Misure			
Taglia	**Circonferenza torace (cm)**	**Lunghezza manica (cm)**	**Lunghezza del busto (cm)**
XS	98	63	75
S	106	64.5	77
M	114	66	79
L	120	67.5	81
XL	130	69	83
2XL	138	70.5	85
3XL	146	72	87
4XL	155	73.5	89
5XL	165	75	91



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025


Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

INDUMENTI MW2000

Tuta FR

Informazioni per l'ordine - Tuta	
Descrizione	**Codice**
Tuta MW2000 FR, elasticizzata, nera, XS	0700500729
Tuta MW2000 FR, elasticizzata, nera, S	0700500730
Tuta MW2000 FR, elasticizzata, nera, M	0700500731
Tuta MW2000 FR, elasticizzata, nera, L	0700500732
Tuta MW2000 FR, elasticizzata, nera, XL	0700500733
Tute MW2000 FR, elasticizzate, nere, 2XL	0700500734
Tute MW2000 FR, elasticizzate, nere, 3XL	0700500735
Tute MW2000 FR, elasticizzate, nere, 4XL	0700500736
Tute MW2000 FR, elasticizzate, nere, 5XL	0700500737

Misure				
Taglia	**Circonferenza torace (cm)**	**Lunghezza manica (cm)**	**Vita (cm)**	**Cavallo (cm)**
XS	100	63	89	76.5
S	108	64	97	78
M	116	65	105	79.5
L	124	66	113	81
XL	132	67	121	82.5
2XL	140	68	129	84
3XL	148	69	137	85.5
4XL	157	72	146	87
5XL	167	71	156	88.5



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

INDUMENTI MW2000

Pantaloni FR

Informazioni per l'ordine - Pantaloni	
Descrizione	**Codice**
Pantaloni MW2000 FR, elasticizzati, neri, XS	0700500720
Pantaloni MW2000 FR, elasticizzati, neri, S	0700500721
Pantaloni MW2000 FR, elasticizzati, neri, M	0700500722
Pantaloni MW2000 FR, elasticizzati, neri, L	0700500723
Pantaloni MW2000 FR, elasticizzati, neri, XL	0700500724
Pantaloni MW2000 FR, elasticizzati, neri, 2XL	0700500725
Pantaloni MW2000 FR, elasticizzati, neri, 3XL	0700500726
Pantaloni MW2000 FR, elasticizzati, neri, 4XL	0700500727
Pantaloni MW2000 FR, elasticizzati, neri, 5XL	0700500728

Misure		
Taglia	**Vita (cm)**	**Cavallo (cm)**
XS	73	82
S	79	82
M	85	82
L	91	82
XL	97	82
2XL	103	82
3XL	109	82
4XL	115	82
5XL	121	82



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

GUANTI per MIG / MMA & TIG



#136

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

Guanti Heavy Duty

Gamma guanti MIG / MMA



M1050



M2000




M3050

Crosta di pelle durevole e di qualità superiore.

Per saldature MIG/MMA per usi gravosi.

- ✓ Cuciture in Kevlar® su tutta le superfici
- ✓ Pollice rinforzato su M3050
- ✓ Ampi polsini in crosta di pelle
- ✓ Guanti progettati per essere indossati e tolti facilmente



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

Guanti Heavy Duty

Gamma guanti MIG / MMA

Informazioni per l'ordine					
Modello	**Small / 7**	**Medium / 8**	**Large / 9**	**X-Large / 10**	**XX-Large / 11**
M1050	0700500517	0700500518	0700500519	0700500520	0700500521
M2000	0700500522	0700500523	0700500524	0700500525	0700500526
M3050	0700500532	0700500533	0700500534	0700500535	0700500536
Heavy Duty Aluminized	0700500507	0700500508	0700500509	0700500510	0700500511

Ogni paio è confezionato singolarmente.

Misure		
Taglia	**Circonferenza (cm)**	**Lunghezza (cm)**
Small / 7	18 - 20	17.8
Medium / 8	20 - 23	18.5
Large / 9	23 - 25.5	20.0
X-Large / 10	25.5 - 28	21.5
XX-Large / 11	28 - 31	22.5



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

Guanti TIG

Gamma guanti TIG



T1000




T2000



T3000



- ✓ Sfoderato per il massimo comfort e la massima sensibilità
- ✓ Mano in pelle di capra di alta qualità su T1000
- ✓ Mano in pelle di pecora di alta qualità su T2000 e T3000
- ✓ Imbottiture posizionate strategicamente su T2000 e T3000
- ✓ Guanti progettati per essere indossati e tolti facilmente



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

Guanti TIG

Gamma guanti TIG

Informazioni per l'ordine					
Modello	Small / 7	Medium / 8	Large / 9	X-Large / 10	XX-Large / 11
T1000	0700500559	0700500560	0700500561	0700500562	0700500563
T2000	0700500544	0700500545	0700500546	0700500547	0700500548
T3000	0700500554	0700500555	0700500556	0700500557	0700500558

Ogni paio è confezionato singolarmente.

Misure		
Taglia	Circonferenza (cm)	Lunghezza (cm)
Small / 7	18 - 20	17.8
Medium / 8	20 - 23	18.5
Large / 9	23 - 25.5	20.0
X-Large / 10	25.5 - 28	21.5
XX-Large / 11	28 - 31	22.5



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products



SAVAGE A41

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

NUOVA SAVAGE A41

Evoluzione rispetto alla SAVAGE A40

Cosa è cambiato rispetto a Savage A40 ?

- ✓ Interfaccia digitale, interna alla maschera
- ✓ Pulsanti di comando fisici membranati
- ✓ Gamma di oscuramento ampliata: da 8 a 13 DIN
- ✓ Selezione di sensibilità e ritardo su 6 livelli

Cosa è uguale rispetto a Savage A40 ?

- ✓ Stessa forma e stile della calotta
- ✓ Pulsante esterno di attivazione della modalità molatura
- ✓ La maggior parte delle parti di ricambio







Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

SAVAGE A41

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

NUOVA SAVAGE A41

Disponibile nella versione standard (gialla e nera) e nella versione air (nera)



Savage A41

0700504100 Savage A41, nera

0700504101 Savage A41, gialla



Savage A41 Air

0700504102 Savage A41 Air, nera

0700500920 Sistema PAPR EPR-X1.1

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

NUOVA SAVAGE A41

Punti di forza e differenziazione

- ✓ ***Interfaccia digitale interna alla maschera***, semplice da usare, con preciso feedback alle impostazioni fornito tramite un ***display a LED***
- ✓ Pulsante esterno di attivazione della ***modalità molatura*** montato sul lato sinistro della maschera
- ✓ Ampia gamma di oscuramento ***da 8 a 13 DIN***
- ✓ ***4 sensori dell'arco*** per una risposta più rapida all'oscuramento automatico
- ✓ ***Grande area di visione da 100 x 50 mm***, per un campo visivo ampio e una maggiore percezione dello spazio
- ✓ ADF con ***tecnologia TrueColor***
- ✓ ***Stesso favoloso design industriale di Savage A40***





SAVAGE A41





Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

SAVAGE A41

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

SAVAGE A50 LUX



Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

SAVAGE A50 LUX

FIAT LUX !!







Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

SAVAGE A50LUX

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

NUOVA SAVAGE A50 LUX

Panoramica prodotto

Savage A50 LUX Air

0700500951 Savage A50 LUX Air

0700500920 Sistema PAPR EPR-X1.1



- ✓ Prestazioni **premium e design unico**
- ✓ Caschetto interno evoluto, **modello Halo** *(lo stesso di Sentinel)*
- ✓ Area di visione ADF: 100 x 60 mm
- ✓ **Classe ottica ADF: 1/1/1/1**
- ✓ Gamma di oscuramento: **5 – 13 DIN**
- ✓ Interfaccia ADF: **digitale con LCD**
- ✓ Tipo di TrueColor: **OpTCS™**
- ✓ Lente frontale con **sgancio rapido**
- ✓ **Tasti fisici membranati**

Savage A50 LUX

0700500950 Savage A50 LUX









Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

SAVAGE A50LUX

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

WELD IN
A NEW LIGHT

SAVAGE A-50 LUX

See clearly, work confidently.



- DUAL-LED WORK LIGHT FOR DARK ENVIRONMENTS
- ESAB OPTCS™ TRUE-COLOR ADF
- PERFECT 1/1/1/1 CLARITY

CRAFTED
FOR COMFORT

SAVAGE A-50 LUX

Clean lines, perfect fit.



- LIGHTWEIGHT LOW-PROFILE DESIGN
- 5-POINT ADJUSTABLE ESAB HALO™ HEADGEAR
- IMPACT-RESISTANT NYLON SHELL

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

SAVAGE A-50 LUX

Rev.01

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

HIGH-TECH HIGHLIGHTS

Dive into the details that matter.

- LOW-PROFILE EXTERNAL GRIND MODE AND WORK LIGHT BUTTONS
- RECESSED, QUICK-RELEASE COVER LENS
- SMART LED WORK LIGHT: TURNS OFF DURING WELDING
- 4 LIGHT SENSORS FOR FASTER AUTO DARKENING

PINPOINT CONTROL

Get dialed in.



- DIN 3/5-13 SHADE RANGE
- GLOVE-FRIENDLY PUSH BUTTON CONTROLS
- EASY-TO-READ DIGITAL DISPLAY

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

SENTINEL™



SENTINEL A60

#150

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

A60 SENTINEL

Maschera per saldatura con prestazioni top di gamma !!








Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

SENTINEL™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

LCD
CONTROL PANEL



- **High-definition** Graphic LCD display
- **Intuitive interface** for more control of shade and sensitivity

SENTINEL™ A60

EXTERNAL
GRIND MODE CONTROL



- **Easily engage grind mode** even while wearing a heavy welding glove
- **Engage grind mode** without having to remove helmet

SENTINEL™ A60

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

SENTINEL™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®

HIGHEST OPTICAL CLARITY



- EN 1/1/1/1 **Rated Lens**
- ESAB OpTCS™ **True Color ADF**

SENTINEL™ A60

ERGONIMIC HEADGEAR



- **Customizable** with 5-way adjustability
- **Comfort** for all day welding

SENTINEL™ A60

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

SENTINEL™

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB®



EPR-X1.1

Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products

ESAB

EPR-X1.1

Erogatore elettroventilato con purificazione dell'aria

Sistema PAPR EPR-X1.1

0700500920 Sistema PAPR EPR-X1.1









Lorenzo Baldasarre
Product Manager EQS – Med Region
Ossona, 18 luglio 2025

Proprietary & Confidential | ESAB Welding & Cutting Products



ESAB Saldatura S.p.A.

Strada Provinciale 34, n.7
20002 Ossona (MI) – Italy
Email: italy.customercare@esab.it
Tel.: +39 02 97968233

VICTOR® // THERMAL DYNAMICS® // TWECO® // ARCAIR® // EXATON™ // STOODY® // ALCOTEC® // AMI®